

CON 10 Premium

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 237831

Vytápějte stylově a přesně

S tímto přímotopným tělesem zvýšíte hodnotu svého prostoru dvěma způsoby. Nejenže poskytuje příjemné teplo, ale díky svému kvalitnímu designu také dokonale zapadne do vašeho interiéru. Tak krásná může být výroba tepla.

Flexibilní regulace tepla

Nástěnný konvektor má své silné stránky, i co se týče pohodlí. Teplotu můžete regulovat přesně na několik dní pomocí týdenního časovače nebo spontánně stisknutím tlačítka na dobu deseti minut až dvou hodin. Pokud místnost větráte, přístroj se automaticky vypne.

Nejdůležitější znaky

Na stěnu závěsný konvektor ideální jako doplňkové nebo přechodné vytápění

Rovnoměrné, nehlučné vytápění místností

Kvalitní design s hliníkovou přední stranou

Ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

Týdenní časovač, 120minutový krátkodobý časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: výpočet doby přehřívání je automatický

Vypínač a ochrana proti přehřátí

**CON 5 Premium**


Č. produktu: 237830

**CON 15 Premium**

Č. produktu: 237832

**CON 20 Premium**

Č. produktu: 237833

**CON 30 Premium**


Č. produktu: 237834



Typ	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Číslo obj.	237830	237831	237832

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý proud	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Přípojovací příkon	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída krytí	I	I	I
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá
Rozsah nastavení	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Výška	470 mm	470 mm	470 mm
Šířka	345 mm	470 mm	625 mm
Hloubka	126 mm	126 mm	126 mm
Hmotnost	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg



Typ	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Číslo obj.	237833	237834

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Jmenovitý proud	8,7 A	13 A
Přípojovací příkon	2 kW	3 kW
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24
Třída krytí	I	I
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá
Rozsah nastavení	5-30 °C	5-30 °C
Výška	470 mm	470 mm
Šířka	780 mm	1090 mm
Hloubka	126 mm	126 mm
Hmotnost	9,30 kg	12,60 kg

Hloubka včetně nástěnného držáku

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.