

PŘENOSNÉ A VÝKONNÉ. DVĚ SLOVA, KTERÝMI SE DAJÍ NEJLÉPE CHARAKTERIZOVAT CHLADIČE ŘADY PYGMY NEW GREEN LINE.

PYGMY 25/K LIMITED EDITION



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

INOVACE & DESIGN

Limited Edition znamená nový design.
Původní technické přednosti jsme
zachovali, změnili jsme pouze vzhled.



LIMITED
EDITION

PYGMY

LIMITED
EDITION



Limited Edition znamená nový design.

Původní technické přednosti jsme zachovali, změnili jsme pouze vzhled.

Výčepní zařízení PYGMY 25/K NEW LIMITED EDITION GL se odlišuje od chladičů řady PYGMY vysoce kvalitní voděodolnou a oděruvzdornou samolepkou, která podtrhuje originální vzhled.

PYGMY 25/K NEW LIMITED EDITION

GREEN LINE

Výčepní zařízení řady PYGMY tvoří špičku mezi malými stolními chladiči. Má vše, co ho předurčuje k tomu být hvězdou každé firemní oslavy, zahradní party nebo prostě jen posezení s přáteli – kompaktní velikost, plnou výbavu (s vestavěným kompresorem) a adekvátní výkon. Díky tomu všemu si i v domácím prostředí vychutnáte profesionálně vychlazené, natočené a servírované pivo nebo jakýkoli jiný nápoj. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).

VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

ORIGINÁLNÍ VZHLED - Vysoce kvalitní voděodolná a otěruvzdorná samolepka podtrhuje originální vzhled a Lindr design chladiče.

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení PYGMY 25/K LIMITED EDITION NEW GL svým zvýšeným průběžným výkonem 25-35 l/hod. umožňuje podávání zhruba 50-70 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

DOCHLAZENÝ KOHOUT – Dochlazený kohout oceníte např. v horkých letních dnech, kdy vám zaručí optimální teplotu čepovaného nápoje třeba na zahradní party.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladič smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Přenosné chladiče PYGMY mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.



VÍME,ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ



JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.



SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.




DOCHLAZENÝ KOHOUT

Dochlazený kohout oceníte např. v horkých letních dnech, kdy vám zaručí optimální teplotu čepovaného nápoje třeba na zahradní party.

Kohout s kompenzátorem umožňuje plynulou regulaci průtoku.



PYGMY 25/K NEW LIMITED EDITION GREEN LINE



PRODUKTOVÝ MODEL PYGMY 25/K GL NEW

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	35
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	1
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	11,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	368
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,60
HMOTNOST (KG)	17,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	8MM (5/16")

ZÁKAZNICKÉ VOLBY

TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO

KONTAKTNÍ VÝČEPNÍ ZARÍZENÍ