

# SHW 300 S

STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 182121

## Zažijte stabilitu sofistikované technologie

Na komfort teplé vody není nikdy příliš pozdě. Důkazem toho je náš stacionární zásobník, který můžete využít i k modernizaci domu. Vybavení teploměrem, ochrannou anodou a variabilní trubicí přívodu studené vody usnadňuje manipulaci.



## Výkonný a s rychlým ohřevem

Výkonný stacionární zásobník totiž snadno zásobuje několik odběrných míst a nabízí další komfort díky tlačítku pro rychlý ohřev. Ocelová nádrž se speciálním smaltováním ukazuje, jak u nás dlouhá tradice smaltování skvěle pomáhá dlouhodobé životnosti.



**SHW 200 S**

Č. produktu: 182120



**SHW 400 S**

Č. produktu: 182122

## Nejdůležitější znaky

Stacionární zásobník pro centrální zásobování teplou vodou

Jednoduchý výběr teploty 35-82 °C díky plynulému nastavení na přístroji

Tlačítko rychlého ohřevu pro ohřev v závislosti na spotřebě

Možnost úspory nákladů díky využívání výhodnějších nízkých energetických tarifů

Nízká pohotovostní ztráta energie

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu



Typ	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Číslo obj.	182120	182121	182122

## Technická data

Příkon ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Příkon ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zátěžový profil	XL	XL	XL
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	1,40 kWh	1,80 kWh	2,10 kWh
Jmenovitý objem	200 l	300 l	400 l
Množství smíšené vody 40 °C	318 l	447 l	639 l
Rozsah nastavení teplot	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. průtok	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. dovolený tlak	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Provedení topné příruby	Univerzální	Univerzální	Univerzální
Barva	Čistá bílá / čedičová šed'	Čistá bílá / čedičová šed'	Čistá bílá / čedičová šed'
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Přípojka vody	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Výška	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Šířka	630 mm	700 mm	750 mm
Hloubka	730 mm	815 mm	865 mm

Prázdná hmotnost	65 kg	77 kg	90 kg
------------------	-------	-------	-------

## Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## Vyhledání servisů a prodejců

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.