

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH – NAŘÍZENÍ EU č.305/2011 (CPR)  
č. 02BROY1**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
**Sanitární kalové čerpadlo pro odpadní vody obsahující fekálie s omezeným použitím**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4: **Typ K70**  
Obchodní jméno variant uvedeného typu: SANIBROY Silence, SANITOP Silence  
**Označení výrobku, datum výroby, výrobní číslo uvedeno na štítku výrobku.**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Automatické čerpání odpadní vody s obsahem fekálií nad hladinu zpětného vzduší.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  
**SFA  
41 bis, avenue Bosquet  
75007 Paříž  
Francie**
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **xxxxx**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností **stavebního výrobku**, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 3.**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **notifikovaná zkušební laboratoř č. 0197, TÜV-Rheinland LGA Products GmbH, provedla počáteční zkoušku typu výrobku.**
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: **xxxxx**
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Vlastnost</b>	<b>Harmonizované technické specifikace</b>
Vodotěsnost	těsný	EN 12050-3
Vzduchotěsnost	těsný	
Účinnost, přečerpání	odpovídá	
Mechanická pevnost	odpovídá	
Hluk	48 dB(A)	
Trvanlivost	odpovídá	

10. Vlastnost výrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.  
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Paříž, 30.12.2014

Florent Nguyen, Standards manager

