

## AWG 160 R

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 234505

### Nejdůležitější znaky

Velmi komfortní díky mřížce proti nepřízní počasí s velmi nízkou hlučností a tlakovou ztrátou





Typ	AWG 160 R
Číslo obj.	234505

#### Technická data

Max. objemový průtok vzduchu	350 m <sup>3</sup> /h
Hranice kondenzace při: teplota v trubce / teplota kolem trubky / relativní vlhkost kolem trubky	-20 °C / 20 °C / 60 %
Šířka rámu pro mřížku proti nepřízni počasí	220 mm
Vnější průměr trubky	200 mm
Délka trubky	545 mm
Připojovací průměr	160 mm
Hmotnost	0,50 kg
Materiál stěnové průchodky	EPS (pěnový polystyrén) - šedý
Materiál mřížky proti nepřízni počasí	Lakovaný ocelový plech (stříbrně šedá)

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.