

Prohlášení o shodě

Declaration of conformity

Č. 1190

- 1. Producent výrobku pro stavebnictví: Ferro S.A.**
Product manufacturer: 32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7
Výrobní závod: AMG Just Valve Grupa FERRO, 317600 YUHUAN ChRL
- 2. Název výrobku pro stavebnictví: Jednopákové baterie model GENOVA**
Product name: faucets mixers model GENOVA
- 3. Statistická klasifikace výrobků pro stavebnictví: PKWiU 29.13.12-33**
Classification
- 4. Určení a rozsah používání výrobku pro stavebnictví:**
Product usage:
Mechanické baterie sloužící k vybavení sanitárních zařízení instalovaných v prostorech sloužících k hygienickým účelům (toalety, koupelny apod.) a v kuchyních, které mají 1/2" připojení. Hraniční parametry používání: 1MPa, 90 °C.
Mechanical faucets mixers used for equipping sanitary devices installed in the rooms used for hygienic purposes (toilets, bathrooms etc.) and kitchens that have 1/2" supply connections. Maximum working parameters: 1MPa, 90 °C.
- 5. Technická specifikace:**
Technical specification:
PN-EN 817:2008 Sanitární armatura. Mechanické baterie PN10. Obecné technické požadavky
Sanitary tapware – Mechanical mixers (PN 10) – General technical specifications
- 6. Deklarované vlastnosti výrobku pro stavebnictví**
Declared product features:
Teplota horké vody: $T \leq 90^{\circ}\text{C}$, doporučená teplota $\leq 65^{\circ}\text{C}$
Statický tlak : 1.0 MPa, (10 barů)
Dynamický tlak : 0,05 MPa (0,5 barů)
Doporučený dynamický tlak: 0,1 MPa až 0,5 MPa (1 bar až 5 barů)
- 7. Název a číslo akreditované certifikační jednotky a číslo certifikátu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nevztahuje se


S plnou zodpovědností prohlašuji, že výrobky popsané v b. 2 jsou shodné s referenčními dokumenty uvedenými v b. 5.

We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 26.02.2010

(místo a datum vystavení)
(place and date of signing)

PREZES ZARZADU


Aneta Raczek

(jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby)
(authorized person's signature)