

SHF 2000

AKUMULAČNÍ KAMNA

Č. PRODUKTU: 200175

Zažijte spoustu tepla na malém prostoru

Navzdory svému výkonu se zdají být poměrně skromná: Tato akumulární kamna vás přesvědčí vysokým výkonem, pokud jde o produkci tepla. Model, který se staví na podlahu, však nezabírá mnoho místa.

Inteligentní regulace teploty v místnosti

Další výhodou pro vás je, že přístroj může také trvale akumulovat teplo. Bez problémů tak překlene i delší přestávky v nabíjení. Integrovaný regulátor vám usnadní nastavení teploty v místnosti. Když větráte, automaticky se vypne i vytápění.

Nejdůležitější znaky

Kompaktní, na podlaze stojící akumulární kamna s vysokým tepelným výkonem

Komfortní a energeticky úsporný provoz díky inteligentní technologii automatického nabíjení C-Plus-Technology

Integrovaný regulátor teploty v místnosti s týdenním časovačem a zjištěním otevřeného okna

Dobře přístupný ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

Dlouhá životnost

Velmi tichý provoz díky tangenciálnímu ventilátoru s nízkou hlučností

**SHF 3000**

Č. produktu: 200176

**SHF 4000**

Č. produktu: 200177

**SHF 5000**

Č. produktu: 200178

**SHF 6000**

Č. produktu: 200179

**SHF 7000**

Č. produktu: 200180



| | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Typ | SHF 2000 | SHF 3000 | SHF 4000 |
| Číslo obj. | 200175 | 200176 | 200177 |

Technická data

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Síťová přípojka | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Frekvence | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Jmenovitý proud | 2.9 A | 4.3 A | 5.8 A |
| Jmenovitý příkon | 2,00 kW | 3,00 kW | 4,00 kW |
| Jištění | 10 A | 10 A | 10 A |
| Provozní hluk | 30 dB(A) | 32 dB(A) | 33 dB(A) |
| Schopnost akumulace tepla | 47 % | 52 % | 55 % |
| Tepelný výkon | 820 W | 1180 W | 1630 W |
| Výška | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Šířka | 605 mm | 780 mm | 955 mm |
| Hloubka | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
| Hmotnost | 32 kg | 40 kg | 48 kg |
| Hmotnost (s kameny) | 116 kg | 169 kg | 220 kg |
| Počet sad cihel | 6 | 9 | 12 |
| Barva | Barva alpská bílá | Barva alpská bílá | Barva alpská bílá |



| | | | |
|------------|----------|----------|----------|
| Typ | SHF 5000 | SHF 6000 | SHF 7000 |
| Číslo obj. | 200178 | 200179 | 200180 |

Technická data

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Síťová přípojka | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Frekvence | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Jmenovitý proud | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A |
| Jmenovitý příkon | 5,00 kW | 6,00 kW | 7,00 kW |
| Jištění | 16 A | 16 A | 16 A |
| Provozní hluk | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) |
| Schopnost akumulace tepla | 56 % | 59 % | 60 % |
| Tepelný výkon | 1910 W | 2400 W | 2770 W |
| Výška | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Šířka | 1130 mm | 1305 mm | 1480 mm |
| Hloubka | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
| Hmotnost | 56 kg | 64 kg | 72 kg |
| Hmotnost (s kameny) | 266 kg | 316 kg | 373 kg |
| Počet sad cihel | 15 | 18 | 21 |
| Barva | Barva alpská bílá | Barva alpská bílá | Barva alpská bílá |

Hloubka vč. distanční mřížky od stěny 30 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.