

SHC 10

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

Objevte blízkost příjemně teplé vody

Tento malý zásobník vám přináší nejlepší vlastnosti. Přístroj například zásobuje ve vaší domácnosti několik umyvadel, ale přitom spotřebovává málo energie. Můžete jej pohodlně kombinovat se všemi komerčně dostupnými tlakovými armaturami.

Úspora energie a vody

Vzhledem k tomu, že váš odborník umístí zásobník přímo pod umyvadlo, má teplá voda velmi krátkou cestu. Dostane se k vám tedy tak teplá, jak si přejete, a neztrácí přitom energii. Další výhodou je kvalitní tepelná izolace.

Nejdůležitější znaky

Rychlá dostupnost teplé vody bez zpoždění

Připojení elektrického napájení do standardních zásuvek

Vhodné pojistné ventily k dostání jako příslušenství

Přívodní kabel se zástrčkou Schuko

Č. PRODUKTU: 233747



SHC 15

Č. produktu: 234337



Typ	SHC 10	SHC 15
Číslo obj.	233747	234337

Technická data

Jmenovitý výkon 2	1,5 kW	1.5 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V
Jištění 2	10 A	10 A
Frekvence	50-60 Hz	50-60 Hz
Třída energetické účinnosti	A	A
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	0,48 kWh	0,49 kWh
Jmenovitý objem	10 l	15 l
Množství smíšené vody 40 °C	15,3 l	23 l
Množství smíšené vody 40 °C (15 °C/60 °C)	15,3 l	23 l
Rozsah nastavení teplot	30 - 65 °C	30 - 65 °C
Provedení	Malý zásobník	Malý zásobník
Konstrukce	tlakový	tlakový
Způsob montáže	Montáž pod odběrné místo	Montáž pod odběrné místo
S armaturou	-	-
Materiál vnitřní nádrže	Ocel smaltovaná	Ocel smaltovaná
Barva	bílá	bílá
Délka kabelu	1 m	1 m
Obsluha	Ruční	Ruční
Omezovač teploty	•	•

Stupeň krytí (IP)	IP24 D	IP24 D
Výška	430 mm	452 mm
Šířka	280 mm	320 mm
Hloubka	270 mm	318 mm
Hmotnost	7,20 kg	9,00 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.